

# 中华人民共和国国家标准

## 公告

2022 年第 3 号

---

### 关于批准发布《生活饮用水卫生标准》 等 5 项强制性国家标准的公告

国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《生活饮用水卫生标准》等 5 项强制性国家标准，现予以公布。



序号	国家标准编号	国家标准名称	代替标准号	实施日期
1	GB 5749-2022	生活饮用水卫生标准	GB 5749-2006	2023-04-01
2	GB 5768.2-2022	道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志	GB 5768.2-2009	2022-10-01
3	GB 9706.222-2022	医用电气设备 第2-22部分：外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求	GB 9706.20-2000	2024-05-01
4	GB 16883-2022	鼠疫自然疫源地及动物鼠疫流行判定	GB 16883-1997	2023-04-01
5	GB 30871-2022	危险化学品企业特殊作业安全规范	GB 30871-2014	2022-10-01

# 《生活饮用水卫生标准》

(GB 5749-2022) 系列解读 I

## 新标准与2006版标准相比的主要变化

## 1 调整了指标数量



指标数量：

由 **106** 项调整到 **97** 项。



新增指标数量：

**4项** 包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇和土臭素等。



删除指标数量：

**13项** 包括耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰(以CN<sup>-</sup>计)、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯和乙苯等。

## 2 调整了指标分类的名称

指标分类名称从

常规指标和非常规指标

调整为

常规指标和扩展指标

## 3 调整了部分指标的限值

调整了 **8项** 指标的限值

包括硝酸盐(以N计)、浑浊度、高锰酸盐指数(以O<sub>2</sub>计)、游离氯、硼、氯乙烯、三氯乙烯和乐果等。

## 4 删除了针对小型集中式供水和分散式供水部分水质指标限值放宽的暂时规定

删除了 **14项** 针对小型集中式供水和分散式供水部分水质指标限值

对小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数、氟化物、硝酸盐(以N计)和浑浊度等**4项**指标规定可采取过渡性要求。此外,新标准还对水源水质要求、高锰酸盐指数(以O<sub>2</sub>计)等部分指标名称、总β放射性指标进行核素分析评价的相关要求等进行了修订。

与2006版标准相比  
新标准水质指标从

106项

调整为

97项



新增了4项指标



删除了13项指标

01

纳入反映我国水质污染特征的指标，完善指标体系，保障水质安全；

02

删除非饮用水水质风险关注点指标，提高监管的科学性和针对性，降低管理成本，提升工作效率。

03

根据最新研究结果调整8项指标限值包括硝酸盐(以N计)、浑浊度、高锰酸盐指数(以O<sub>2</sub>计)、游离氯、硼、氯乙烯、三氯乙烯和乐果等。

04

统一了城市和农村饮用水的水质安全评价要求。

从总体上看，本次标准修订虽然指标数量减少了，但是更能反映我国当前的饮用水水质状况，同时体现了污染物健康效应的最新研究成果，强化了城乡一体化的饮用水水质评价要求，进一步强化了从水源到水龙头全过程全链条的管理。

饮用水不仅要安全，还要满足公众的可接受性，如水的外观和口感等。影响饮用水外观和口感的指标主要包括硬度、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐等。



硬度过高时，加热会产生碳酸钙垢（我们常说的水垢）沉积。

水中铁、锰、铜、锌等金属含量过高时也会带来一些不好的口感，有的还会产生一些颜色。



饮用水中的氯化物和硫酸盐过高会导致水变苦变咸。

新标准中这些可接受性指标为强制性管理要求，并新增了**4项**指标，其中有**2项**指标属于感官性状指标，有利于进一步提升饮用水的口感。



ICS 13.060  
CCS C 51



# 中华人民共和国国家标准

GB 5749—2022

代替 GB 5749—2006

---

## 生活饮用水卫生标准

Standards for drinking water quality

2022-03-15 发布

2023-04-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，与 GB 5749—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下。

- a) 水质指标由 GB 5749—2006 的 106 项调整为 97 项，包括常规指标 43 项和扩展指标 54 项（见第 4 章）。其中：
- 增加了 4 项指标，包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素；
  - 删除了 13 项指标，包括耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰（以  $\text{CN}^-$  计）、六六六（总量）、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯、乙苯；
  - 更改了 3 项指标的名称，包括耗氧量（ $\text{COD}_{\text{Mn}}$  法，以  $\text{O}_2$  计）名称修改为高锰酸盐指数（以  $\text{O}_2$  计）、氨氮（以 N 计）名称修改为氨（以 N 计）、1,2-二氯乙烯名称修改为 1,2-二氯乙烯（总量）；
  - 更改了 8 项指标的限值，包括硝酸盐（以 N 计）、浑浊度、高锰酸盐指数（以  $\text{O}_2$  计）、游离氯、硼、氯乙烯、三氯乙烯、乐果；
  - 增加了总  $\beta$  放射性指标进行核素分析评价的具体要求及微囊藻毒素-LR 指标的适用情况；
  - 删除了小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定（见 2006 年版的第 4 章）。
- b) 水质参考指标由 GB 5749—2006 的 28 项调整为 55 项（见附录 A）。其中：
- 增加了 29 项指标，包括钒、六六六（总量）、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、敌百虫、甲基硫菌灵、稻瘟灵、氟乐灵、甲霜灵、西草净、乙酰甲胺磷、甲醛、三氯乙醛、氯化氰（以  $\text{CN}^-$  计）、亚硝基二甲胺、碘乙酸、1,1,1-三氯乙烷、乙苯、1,2-二氯苯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、二甲基二硫醚、二甲基三硫醚、碘化物、硫化物、铀、镭-226；
  - 删除了 2 项指标，包括 2-甲基异莰醇、土臭素；
  - 更改了 3 项指标的名称，包括二溴乙烯名称修改为 1,2-二溴乙烷、亚硝酸盐名称修改为亚硝酸盐（以 N 计）、石棉（ $>10 \mu\text{m}$ ）名称修改为石棉（纤维  $>10 \mu\text{m}$ ）；
  - 更改了 1 项指标的限值，为石油类（总量）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1985 年首次发布为 GB 5749—1985，2006 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。



# 生活饮用水卫生标准

## 1 范围

本文件规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求、水质检验方法。

本文件适用于各类生活饮用水。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 5750.1~GB/T 5750.13 生活饮用水标准检验方法

GB/T 14848—2017 地下水质量标准

GB 17051 二次供水设施卫生规范

GB/T 17218—1998 饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219—1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**生活饮用水** **drinking water**

供人生活的饮水和用水。

### 3.2

**集中式供水** **centralized water supply**

自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式。

### 3.3

**小型集中式供水** **small centralized water supply**

设计日供水量在 1 000 m<sup>3</sup> 以下或供水人口在 1 万人以下的集中式供水。

### 3.4

**分散式供水** **decentralized water supply**

用户直接从水源取水，未经任何处理或仅有简易设施处理的供水方式。

### 3.5

**出厂水** **finished water**

集中式供水单位完成处理工艺流程后即将进入输配水管网的水。

### 3.6

**末梢水** **tap water**

出厂水经输配水管网输送至用户水龙头的水。

## 3.7

**常规指标 regular indices**

反映生活饮用水水质基本状况的指标。

## 3.8

**扩展指标 expanded indices**

反映地区生活饮用水水质特征及在一定时间内或特殊情况下水质状况的指标。

## 4 生活饮用水水质要求

## 4.1 生活饮用水水质应符合下列基本要求,保证用户饮用安全:

- a) 生活饮用水中不应含有病原微生物;
- b) 生活饮用水中化学物质不应危害人体健康;
- c) 生活饮用水中放射性物质不应危害人体健康;
- d) 生活饮用水的感官性状良好;
- e) 生活饮用水应经消毒处理。

## 4.2 生活饮用水水质应符合表 1 和表 3 要求。出厂水和末梢水中消毒剂限值、消毒剂余量均应符合表 2 要求。

注:当生活饮用水中含有附录 A 所列指标时,可参考表 A.1 中该指标的限值评价。

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值

序号	指标	限值
一、微生物指标		
1	总大肠菌群/(MPN/100 mL 或 CFU/100 mL) <sup>a</sup>	不应检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL 或 CFU/100 mL) <sup>a</sup>	不应检出
3	菌落总数/(MPN/mL 或 CFU/mL) <sup>b</sup>	100
二、毒理指标		
4	砷/(mg/L)	0.01
5	镉/(mg/L)	0.005
6	铬(六价)/(mg/L)	0.05
7	铅/(mg/L)	0.01
8	汞/(mg/L)	0.001
9	氰化物/(mg/L)	0.05
10	氟化物/(mg/L) <sup>b</sup>	1.0
11	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L) <sup>b</sup>	10
12	三氯甲烷/(mg/L) <sup>c</sup>	0.06
13	一氯二溴甲烷/(mg/L) <sup>c</sup>	0.1

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值(续)

序号	指标	限值
14	二氯一溴甲烷/(mg/L) <sup>c</sup>	0.06
15	三溴甲烷/(mg/L) <sup>c</sup>	0.1
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) <sup>c</sup>	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
17	二氯乙酸/(mg/L) <sup>c</sup>	0.05
18	三氯乙酸/(mg/L) <sup>c</sup>	0.1
19	溴酸盐/(mg/L) <sup>c</sup>	0.01
20	亚硝酸盐/(mg/L) <sup>c</sup>	0.7
21	硝酸盐/(mg/L) <sup>c</sup>	0.7
三、感官性状和一般化学指标 <sup>d</sup>		
22	色度(铂钴色度单位)/度	15
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU <sup>b</sup>	1
24	臭和味	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无
26	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5
27	铝/(mg/L)	0.2
28	铁/(mg/L)	0.3
29	锰/(mg/L)	0.1
30	铜/(mg/L)	1.0
31	锌/(mg/L)	1.0
32	氯化物/(mg/L)	250
33	硫酸盐/(mg/L)	250
34	溶解性总固体/(mg/L)	1 000
35	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450
36	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3
37	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5
四、放射性指标 <sup>e</sup>		
38	总 α 放射性/(Bq/L)	0.5(指导值)

表 1 生活饮用水水质常规指标及限值 (续)

序号	指标	限值
39	总 β 放射性/(Bq/L)	1(指导值)
<p><sup>a</sup> MPN 表示最可能数;CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。</p> <p><sup>b</sup> 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500 MPN/mL 或 500 CFU/mL 执行,氟化物指标限值按 1.2 mg/L 执行,硝酸盐(以 N 计)指标限值按 20 mg/L 执行,浑浊度指标限值按 3 NTU 执行。</p> <p><sup>c</sup> 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;</li> <li>——采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;</li> <li>——采用臭氧时,应测定溴酸盐;</li> <li>——采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;</li> <li>——采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;</li> <li>——当原水中含有上述污染物,可能导致出厂水和末梢水的超标风险时,无论采用何种预氧化或消毒方式,都应对其进行测定。</li> </ul> <p><sup>d</sup> 当发生影响水质的突发公共事件时,经风险评估,感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。</p> <p><sup>e</sup> 放射性指标超过指导值(总 β 放射性扣除<sup>40</sup>K 后仍然大于 1 Bq/L),应进行核素分析和评价,判定能否饮用。</p>		

表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求

序号	指标	与水接触时间/ min	出厂水和末梢水 限值/(mg/L)	出厂水余量/ (mg/L)	末梢水余量/ (mg/L)
40	游离氯 <sup>a,d</sup>	≥30	≤2	≥0.3	≥0.05
41	总氯 <sup>b</sup>	≥120	≤3	≥0.5	≥0.05
42	臭氧 <sup>c</sup>	≥12	≤0.3	—	≥0.02 如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求
43	二氧化氯 <sup>d</sup>	≥30	≤0.8	≥0.1	≥0.02
<p><sup>a</sup> 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。</p> <p><sup>b</sup> 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。</p> <p><sup>c</sup> 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。</p> <p><sup>d</sup> 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。</p>					

表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值

序号	指标	限值
一、微生物指标		
44	贾第鞭毛虫/(个/10 L)	<1
45	隐孢子虫/(个/10 L)	<1
二、毒理指标		
46	铊/(mg/L)	0.005
47	钡/(mg/L)	0.7
48	铍/(mg/L)	0.002
49	硼/(mg/L)	1.0
50	钼/(mg/L)	0.07
51	镍/(mg/L)	0.02
52	锑/(mg/L)	0.05
53	铈/(mg/L)	0.000 1
54	硒/(mg/L)	0.01
55	高氯酸盐/(mg/L)	0.07
56	二氯甲烷/(mg/L)	0.02
57	1,2-二氯乙烷/(mg/L)	0.03
58	四氯化碳/(mg/L)	0.002
59	氯乙烯/(mg/L)	0.001
60	1,1-二氯乙烯/(mg/L)	0.03
61	1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L)	0.05
62	三氯乙烯/(mg/L)	0.02
63	四氯乙烯/(mg/L)	0.04
64	六氯丁二烯/(mg/L)	0.000 6
65	苯/(mg/L)	0.01
66	甲苯/(mg/L)	0.7
67	二甲苯(总量)/(mg/L)	0.5
68	苯乙烯/(mg/L)	0.02
69	氯苯/(mg/L)	0.3
70	1,4-二氯苯/(mg/L)	0.3
71	三氯苯(总量)/(mg/L)	0.02
72	六氯苯/(mg/L)	0.001
73	七氯/(mg/L)	0.000 4
74	马拉硫磷/(mg/L)	0.25
75	乐果/(mg/L)	0.006

表 3 生活饮用水水质扩展指标及限值(续)

序号	指标	限值
76	灭草松/(mg/L)	0.3
77	百菌清/(mg/L)	0.01
78	咪喃丹/(mg/L)	0.007
79	毒死蜱/(mg/L)	0.03
80	草甘膦/(mg/L)	0.7
81	敌敌畏/(mg/L)	0.001
82	莠去津/(mg/L)	0.002
83	溴氟菊酯/(mg/L)	0.02
84	2,4-滴/(mg/L)	0.03
85	乙草胺/(mg/L)	0.02
86	五氯酚/(mg/L)	0.009
87	2,4,6-三氯酚/(mg/L)	0.2
88	苯并(a)芘/(mg/L)	0.000 01
89	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L)	0.008
90	丙烯酰胺/(mg/L)	0.000 5
91	环氧氯丙烷/(mg/L)	0.000 4
92	微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L)	0.001
三、感官性状和一般化学指标 <sup>a</sup>		
93	钠/(mg/L)	200
94	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002
95	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3
96	2-甲基异莰醇/(mg/L)	0.000 01
97	土臭素/(mg/L)	0.000 01
<sup>a</sup> 当发生影响水质的突发公共事件时,经风险评估,感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。		

## 5 生活饮用水水源水质要求

5.1 采用地表水为生活饮用水水源时,水源水质应符合 GB 3838 要求。

5.2 采用地下水为生活饮用水水源时,水源水质应符合 GB/T 14848—2017 中第 4 章的要求。

5.3 水源水质不能满足 5.1 或 5.2 要求,不宜作为生活饮用水水源。但限于条件限制需加以利用时,应采用相应的净水工艺进行处理,处理后的水质应满足本文件要求。

## 6 集中式供水单位卫生要求

集中式供水单位卫生要求应符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》规定。

## 附录 A

(资料性)

## 生活饮用水水质参考指标及限值

生活饮用水水质参考指标及限值见表 A.1。

表 A.1 生活饮用水水质参考指标及限值

序号	指标	限值
1	肠球菌/(CFU/100 mL 或 MPN/100 mL)	不应检出
2	产气荚膜梭状芽孢杆菌/(CFU/100 mL)	不应检出
3	钒/(mg/L)	0.01
4	氯化乙基汞/(mg/L)	0.000 1
5	四乙基铅/(mg/L)	0.000 1
6	六六六(总量)/(mg/L)	0.005
7	对硫磷/(mg/L)	0.003
8	甲基对硫磷/(mg/L)	0.009
9	林丹/(mg/L)	0.002
10	滴滴涕/(mg/L)	0.001
11	敌百虫/(mg/L)	0.05
12	甲基硫菌灵/(mg/L)	0.3
13	稻瘟灵/(mg/L)	0.3
14	氟乐灵/(mg/L)	0.02
15	甲霜灵/(mg/L)	0.05
16	西草净/(mg/L)	0.03
17	乙酰甲胺磷/(mg/L)	0.08
18	甲醛/(mg/L)	0.9
19	三氯乙醛/(mg/L)	0.1
20	氯化氰(以 CN <sup>-</sup> 计)/(mg/L)	0.07
21	亚硝基二甲胺/(mg/L)	0.000 1
22	碘乙酸/(mg/L)	0.02
23	1,1,1-三氯乙烷/(mg/L)	2
24	1,2-二溴乙烷/(mg/L)	0.000 05
25	五氯丙烷/(mg/L)	0.03
26	乙苯/(mg/L)	0.3
27	1,2-二氯苯/(mg/L)	1
28	硝基苯/(mg/L)	0.017
29	双酚 A/(mg/L)	0.01

表 A.1 生活饮用水水质参考指标及限值(续)

序号	指标	限值
30	丙烯腈/(mg/L)	0.1
31	丙烯醛/(mg/L)	0.1
32	戊二醛/(mg/L)	0.07
33	二(2-乙基己基)己二酸酯/(mg/L)	0.4
34	邻苯二甲酸二乙酯/(mg/L)	0.3
35	邻苯二甲酸二丁酯/(mg/L)	0.003
36	多环芳烃(总量)/(mg/L)	0.002
37	多氯联苯(总量)/(mg/L)	0.000 5
38	二噁英(2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英)/(mg/L)	0.000 000 03
39	全氟辛酸/(mg/L)	0.000 08
40	全氟辛酸磺酸/(mg/L)	0.000 04
41	丙烯酸/(mg/L)	0.5
42	环烷酸/(mg/L)	1.0
43	丁基黄原酸/(mg/L)	0.001
44	$\beta$ -萘酚/(mg/L)	0.4
45	二甲基二硫醚/(mg/L)	0.000 03
46	二甲基三硫醚/(mg/L)	0.000 03
47	苯甲醚/(mg/L)	0.05
48	石油类(总量)/(mg/L)	0.05
49	总有机碳/(mg/L)	5
50	碘化物/(mg/L)	0.1
51	硫化物/(mg/L)	0.02
52	亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1
53	石棉(纤维 $>10 \mu\text{m}$ )/(万个/L)	700
54	铀/(mg/L)	0.03
55	镭-226/(Bq/L)	1



参 考 文 献

- [1] 生活饮用水集中式供水单位卫生规范(卫法监发〔2001〕161号)
  - [2] 生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)(卫监督发〔2005〕336号)
-

中华人民共和国  
国家标准  
生活饮用水卫生标准  
GB 5749—2022

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 23 千字  
2022年3月第一版 2022年3月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-70299 定价 22.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB 5749-2022



码上扫一扫 正版服务到